

平成 22 年 2 月

お客様各位

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
ダイアグノスティックシステム事業部

製品箱封緘シール変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社が輸入販売をしております、下記製品の製品箱を封緘している銀色のシール貼付がなくなり、オレンジ色の「FRAGILE」（割れ物注意）シールにより、封緘されることとなりました。本変更は現在流通ロットの次ロットより適用されます。次ロット番号は製造されていないため未定でございますが、0 から始まる番号となります。封緘シール以外の変更、及び、製品性能への変更はございません。

なお、移行期間は既にオレンジ色の「FRAGILE」シールが貼付され、その上に銀色のシールが貼られている場合があります、銀色のシールが剥がれやすくなっている可能性がございますが、オレンジ色のシールが剥がれていなければ、製品は開封されておりません。

この度の変更によりまして、お客様にはご不便をおかけすることと存じますが、何卒諸事情ご賢察のうえ、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品により一層のご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。 敬具

*お問い合わせ先：<フリーダイヤル> **0 1 2 0 - 8 5 5 5 - 9 0** 受付時間 9 : 00 ~ 17 : 00
音声ガイダンスによりご案内
1 番：受注管理 (注文・納期・在庫のお問合せ)
2 番：お客様情報センター (製品に関するお問合せ・カタログご請求など)
ホームページ <http://www.bd.com/jp/>




BD

Helping all people
live healthy lives

<シール変更対象製品>

カタログ番号	製品名	現在のロット番号 (*)
231131	アジュバントコンプリート H37RA	9189888
231141	M-ツベルクローシス H37RA	9217099
264010	マイコバクテリウムブチリカム粉末	9169451
263810	アジュバントコンプリート フロイント	9238397
263910	アジュバントインコンプリート フロイント	9251528

(*) 変更適用は記載ロット番号の次ロットからとなります。



移行期間（現在のロット）はオレンジ色のシールの上に銀色のシールが貼られている場合があります。

オレンジ色のシール

銀色の封緘シール



銀色の封緘シールが
なくなります。

オレンジ色の FRAGILE シール



カラー写真は弊社ホームページ<<http://www.bdj.co.jp/index2.html>>の最新トピックよりご参照ください。

以上

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ