

安全データシート



1.【製品及び会社情報】

カタログ番号	667058
製品名	BD Rhapsody™ TCR/BCR Next Amplification Kit
構成番号	91-1083
構成名	BD Rhapsody™ PCR MasterMix
会社名	日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
住所	東京都港区赤坂4丁目15番1号
連絡先	www.bdj.co.jp/s/cs/
推奨用途	研究用試薬
使用上の制限	上記用途以外には使用しない

2.【危険有害性の要約】

GHS 分類

物理化学的危険性	爆発物	分類できない	
	可燃性ガス	区分に該当しない	
	可燃性エアゾール	区分に該当しない	
	酸化性ガス	区分に該当しない	
	高圧ガス	区分に該当しない	
	引火性液体	分類できない	
	可燃性固体	区分に該当しない	
	自己反応性化学品	分類できない	
	自然発火性液体	分類できない	
	自然発火性固体	区分に該当しない	
	自己発熱性化学品	分類できない	
	水反応可燃性化学品	分類できない	
	酸化性液体	分類できない	
	酸化性固体	区分に該当しない	
	有機過酸化物	分類できない	
	金属腐食性物質	分類できない	
	鈍性化爆発物	分類できない	
	健康に対する有害性	急性毒性(経口)	区分 4
		急性毒性(経皮)	分類できない
		急性毒性(吸入:気体)	区分に該当しない
急性毒性(吸入:蒸気)		分類できない	
急性毒性(吸入:粉塵、ミスト)		分類できない	
皮膚腐食性/刺激性		分類できない	
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性		分類できない	
呼吸器感作性		分類できない	
皮膚感作性		分類できない	
生殖細胞変異原性		分類できない	
環境に対する有害性	発がん性	分類できない	
	生殖毒性	分類できない	
	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分 2(中枢神経系)	
	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分 2(中枢神経系)	
	誤えん有害性	分類できない	
	水生環境有害性 短期(急性)	分類できない	

絵表示	水生環境有害性 長期(慢性)	分類できない
		
注意喚起語	警告	
危険有害性情報	飲み込むと有害 中枢神経系の障害のおそれ 長期にわたる又は反復ばく露による中枢神経系の障害のおそれ	
注意書き	<p>安全対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 <p>応急措置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 ・飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。 ・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。 ・気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。 ・口をすすぐこと。 <p>保管</p> <ul style="list-style-type: none"> ・換気の良い、冷暗所で保管すること。 ・容器を密閉しておくこと。 <p>廃棄</p> <ul style="list-style-type: none"> ・内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託し適切に廃棄すること。 	

3.【組成及び成分情報】

化学物質・混合物の区別 混合物

化学名または一般名	濃度(%)	CAS 番号	官報公示整理番号	
			化審法	安衛法
テトラメチルアンモニウム＝クロリド	4.0-6.0	75-57-0	(2)-186	—

4.【応急措置】

吸入した場合	新鮮な空気のある場所へ移動させる。直ちに医師の診察を受けること。
皮膚に付着した場合	汚染された衣服を脱がせる。皮膚に付着した部分を流水で10～20分以上洗浄する。直ちに医師の診察を受けること。
眼に入った場合	水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
飲み込んだ場合	直ちに医師の診察／手当てを受けること。 口をすすぐこと。 直ちに医師の診察／手当てを受けること。

5.【火災時の措置】

消火剤	水噴霧、粉末消火薬剤、乾燥砂類、二酸化炭素
使ってはならない消火剤	棒状放水
特有の危険有害性	火災の場合、有害物質(亜硝酸ガス(一酸化窒素)、塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素)が放出される可能性がある。
特有の消火方法	可能であれば、容器を危険区域外に持ち出す。着火源となるものを遮断する。
消火を行う者の保護	適切な空気呼吸器、化学用保護衣(耐火性)を着用する。

6.【漏出時の措置】

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置 環境に対する注意事項 封じ込め及び浄化の方法 及び機材	周囲に注意喚起し、避難させる。可能であればガス発生源を遮断する。漏出区域に入るときは保護具を着用すること。 環境中に放出してはならない。 こぼれた物質を密閉式容器内に掃き入れる。 残留分を注意深く集め、安全な場所に移す。
--	---

7.【取扱い及び保管上の注意】

取扱い

技術的対策 安全取扱注意事項 接触回避 衛生対策	『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 使用前に取扱説明書を入手する。 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わない。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 『10. 安定性及び反応性』を参照。 取扱い後はよく手を洗うこと。
---	---

保管

技術的対策 混触禁止物質 安全な保管条件	消防法の規制に従う。 『10. 安定性及び反応性』を参照。 容器は密閉して換気の良い冷暗所に保管する。
----------------------------	---

8.【ばく露防止及び保護措置】

製品としての情報がないため以下、テトラメチルアンモニウム＝クロリドの情報を記載する。

テトラメチルアンモニウム＝クロリド

管理濃度 許容濃度 日本産業衛生学会 ACGIH(TLV-TWA) ACGIH(TLV-STEL) 設備対策 保護具 呼吸用保護具 手の保護具 眼の保護具 皮膚及び身体の保護具	未設定 未設定 未設定 未設定 作業場所には適切な換気装置を設置する。取り扱い場所の近くに洗淨のための設備を設ける。過剰な量を扱う場合は緊急用シャワーを設けること。床に排水溝を設けないこと。 防じんマスクを着用すること。 適切な化学防護手袋を着用すること。クロロプレン、ニトリルゴム、ブチルゴム、フッ素ゴム、PVC が適しているといわれている。 サイドシールド付きまたはゴーグル形保護眼鏡を着用すること。 長袖の保護衣を着用すること。
--	---

9.【物理的及び化学的性質】

物理的状態、形状、色など 臭い pH 融点／凝固点 沸点又は初留点及び沸点範囲 引火点 可燃性 爆発下限及び爆発上限界／ 可燃限界 自然発火点	無色の液体 無臭 7.4-8.8 データなし データなし データなし データなし データなし データなし
--	--

分解温度	データなし
動粘性率	データなし
溶解度(水)	可溶
n-オクタノール/水分配係数 (log 値)	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び/又は相対密度	データなし
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

10.【安定性及び反応性】

製品としての情報がないため以下、テトラメチルアンモニウム＝クロリドの安定性及び反応性情報を記載する。

テトラメチルアンモニウム＝クロリド

反応性	「危険有害反応可能性」を参照。
化学的安定性	酸化剤と反応する
危険有害反応可能性	300℃以上で分解する
避けるべき条件	加熱
混触危険物質	酸化剤
危険有害な分解生成物	アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、窒素酸化物

11.【有害性情報】

製品としての情報がないため以下、テトラメチルアンモニウム＝クロリドの有害性情報を記載する。

テトラメチルアンモニウム＝クロリド

急性毒性	経口(ラット LD ₅₀)	55mg/kg, NITE の GHS 分類に基づく。
	経皮(ウサギ LD ₅₀)	200mg/kg, NITE の GHS 分類に基づく。
	吸入(気体、ラット LC ₅₀)	NITE の GHS 分類に基づく。
皮膚腐食性/刺激性		NITE の GHS 分類に基づく。
眼に対する重篤な損傷性/刺激性		NITE の GHS 分類に基づく。
呼吸器感作性		NITE の GHS 分類に基づく。
皮膚感作性		NITE の GHS 分類に基づく。
生殖細胞変異原性		NITE の GHS 分類に基づく。
発がん性		NITE の GHS 分類に基づく。
生殖毒性		NITE の GHS 分類に基づく。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)		NITE の GHS 分類に基づく。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)		NITE の GHS 分類に基づく。
誤えん有害性		NITE の GHS 分類に基づく。
生殖毒性		NITE の GHS 分類に基づく。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)		NITE の GHS 分類に基づく。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)		NITE の GHS 分類に基づく。
誤えん有害性		NITE の GHS 分類に基づく。

12.【環境影響情報】

製品としての情報がないため以下、テトラメチルアンモニウム＝クロリドの環境影響情報を記載する。

テトラメチルアンモニウム＝クロリド

生態毒性	水生環境有害性(急性)	魚類(ファッドヘッドミノール)96 時間 LC50=462mg/L, NITE の GHS 分類に基づく。
	水生環境有害性(慢性)	NITE の GHS 分類に基づく。
残留性・分解性		データなし
土壌中の移動性		データなし

生態蓄積性 データなし
 オゾン層への有害性 該当しない

13.【廃棄上の注意】

残余廃棄物 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。
 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。

汚染容器及び包装 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去する。

14.【輸送上の注意】

国際規制

国連番号 危険物として規制されていない。
 国連品名 該当しない
 国連分類 該当しない
 容器等級 該当しない
 海洋汚染物質 該当しない

国内規制

陸上規制情報 消防法の規定に従う。
 海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。
 航空規制情報 航空法の規定に従う。

特別安全対策

輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
 他の危険物や燃えやすい危険物に上積みしない。
 他の危険物のそばに積載しない。

15.【適用法令】

化審法	優先評価化学物質(テトラメチルアンモニウム=クロリド)
労働安全衛生法	名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第 57 条、施行令第 18 条:テトラメチルアンモニウム=クロリド) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2:テトラメチルアンモニウム=クロリド) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第 57 条の 3:テトラメチルアンモニウム=クロリド)
化学物質排出把握管理促進法(PRTR 法)	該当しない
毒物及び劇物取締法	該当しない
大気汚染防止法	該当しない
海洋汚染防止法	該当しない
水質汚濁防止法	該当しない
消防法	危険物非該当

16.【その他の情報】

参考文献

安全衛生情報センター モデル MSDS 情報データベース
 GHS 混合物分類判定ラベル/SDS 作成支援システム(NITE-Gmiccs)
 NITE 総合検索

記載内容は、一般に入手可能な情報及び自社情報に基づいて作成しておりますが、現時点における科学又は技術に関する全ての情報が検討されているわけではありませんので、いかなる保証をなすものではございません。又、注意事項は、通常取り扱いを対象としたものであります。特殊な取り扱いの場合には、この点のご配慮をお願いいたします。

改訂履歴 新規作成 2025年01月30日